## FICHE TECHNIQUE

## Paroi de douche d'angle avec porte coulissante TETHYS

Minestein



Installation réversible

OU



Hauteur totale 195 cm



Verre trempé 8 mm transparent pour les parois fixes Verre trempé 6 mm transparent pour les parois coulissantes



Guidage supérieur des parois coulissantes, permettant l'absence de profilé inférieur



Profilés en aluminium poli brillant



Profilés réglables pour récupérer les faux aplombs des murs et ajuster les dimensions de la paroi. Voir côtes d'installation ci-dessous.



Option profilés de compensation faible rattapage (+ 2 cm) ou grand rattrapage (+ 4 cm) pour adapter une paroi à une configuration plus large.

Profilé en aluminum poli brillant

D'autres combinaisons peuvent être réalisées avec des parois latérales de 90, 100 et 120 cm. Nous contacter.

	Dimensions Longueur x Largeur en cm	Ouverture / passage en cm	Côtes d'installation mini - maxi en cm
1	70 x 70	33	67-70 / 67-70
2	80 x 70	37	77-80 / 67-70
3	90 x 70	41	87-90 / 67-70
0001014	100 x 70	45	97-100 / 67-70
5	110 x 70	49	104-107 / 67-70
7/1/2 6	120 x 70	53	117-120 / 67-70
7	130 x 70	57	124-127 / 67-70

## FICHE TECHNIQUE

## Paroi de douche d'angle avec porte coulissante TETHYS

	Dimensions Longueur x Largeur en cm	Ouverture / passage en cm	Côtes d'installation mini - maxi en cm
8	140 x 70	61	134-137 / 67-70
9	150 x 70	65	144-147 / 67-70
7 (10	80 x 80	40	77-80 / 77-80
- 000 00 11	90 x 80	44	87-90 / 77-80
12	100 x 80	48	97-100 / 77-80
13	110 x 80	52	104-107 / 77-80
14	120 x 80	56	117-120 / 77-80
15	90 x 90	47	87-90 / 87-90
16	100 x 90	51	97-100 / 87-90
17	120 x 90	59	117-120 / 87-90
18	130 x 80	61	124-127 / 77-80
19	140 x 80	65	134-137 / 77-80
20	150 x 80	69	144-147 / 77-80
21	100 x 100	54	97-100 / 97-100
22	120 x 100	62	117-120 / 97-100
23	120 x 120	70	117-120 / 117-120
WANN). IC	objinet?		

www.rolpimeteindleo.com