

b10
by baños10

b10
by baños10

Ctra. Viver- Pto. Burriana, Km. 58'4
(tramo Vila-real - Onda) - P. O. Box 27
12200 ONDA (Castellón) España
Tels.: 964 62 63 00 - 964 62 69 40
Fax: 964 62 60 09

[://www.banos10.com](http://www.banos10.com)
e-mail: banos10@banos10.com

SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA

902 360 708
sat@banos10.com


P-MP-MAN-161-Fr-0314-7



BAÑOS 10 S.L.
CTRA. VILLAREAL-ONDA Km 12,6
12200 ONDA
11
UNE-EN 14527:2006
Platos de ducha de uso doméstico

Fr Installation et utilisation
des receveurs de
douche Soft

SOFT
 by **Baños10**



Numéro de garantie :



INDEX

- 1- CONDITIONS GÉNÉRALES
- 2- CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- 3- GARANTIE
- 4- DIMENSIONS
- 5- ARTICLES FOURNIS
- 6- ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES
- 7- PRÉ-INSTALLATION DES RECEVEURS DE DOUCHE
- 8- ASPECTS À PENDRE EN COMPTE AVANT L'INSTALLATION
- 9- OPTIONS D'INSTALLATION
- 10- INSTALLATION DES RECEVEURS DE DOUCHE
- 11- MONTAGE PAROI
- 12- NETTOYAGE, ENTRETIEN ET DURETE
- 13- AVERTISSEMENT

CONDITIONS GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



La société, tient à vous remercier pour la confiance que vous nous avez témoigné en ayant choisi un de nos produits et espérons une totale satisfaction, pendant de nombreuses années du produit que vous avez acquis, nous sommes convaincus de l'excellente qualité, et nous espérons nul besoin de toute intervention technique pendant une longue période.

DOMAINE GÉNÉRAL

En tant que fabricant, l'acheteur et l'utilisateur, tous les droits prévus par la Loi 23/2003 du 10 juillet, des garanties pour la vente de biens de consommation.

Aussi, elle garantit à l'acheteur et l'utilisateur de l'équipement dont les données sont contenues dans le document de garantie, la réparation du produit, si celui-ci a subi une rupture due à un défaut de fabrication ou de matériel, pourvu qu'il soit destiné à un usage privé et qui a été manipulé correctement et conformément aux instructions pertinentes du montage, connexion, mise en service et gestion.

Ces réparations seront libres, y compris le coût des pièces de rechange, le marché du travail du personnel technique et le déplacement du personnel officiel à domicile de l'utilisateur lors de l'exposition de la garantie du service achat de documents.

Cette garantie correspond à la garantie minimale que nous vous offrons en tant que fabricant.

IMPORTANT

Ont droit à cette garantie est essentielle pour prouver avant la date officielle de réception du produit, montrant l'achat facture ou ticket ou la livraison de la livraison du produit.

TERMES ET CONDITIONS

La date limite pour réclamer le manque de conformité, le consommateur est 24 mois pour les nouveaux produits et 12 mois pour les produits acquis en deuxième opérations ou d'expositions, de la livraison des marchandises.

En cas de manque de conformité des marchandises avec le contrat, le consommateur peut choisir entre la réparation ou le remplacement, sauf si cela est impossible ou disproportionné.

La date limite pour informer de tout manque de conformité est de deux mois puisque l'acheteur ou l'utilisateur a connaissance de celle-ci.

Cette garantie est accordée en faveur de l'acheteur ou l'utilisateur, pourvu que cela soit dûment justifié par original achat facture ou ticket et la livraison de la note de livraison du produit.

Veillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

EXCLUSION DE GARANTIE

Les dégâts causés dus à un résultat de mauvaises ventilations sont exclus de la garantie:


- Bris durant le transport ou la manutention dans l'installation.
 - Cas de Force majeure par tout phénomène atmosphérique ou géologique.
 - Réactions chimiques ou électrochimiques, en combinaison avec le matériel et l'eau comme par exemple ceux produits par un déversement de liquides ou de matériaux sur le produit, en raison de la dureté de l'eau et/ou de chaleur excessive, humidité excessive.
 - Installation incorrecte non conforme à la réglementation locale et le Manuel de l'éditeur fourni avec le bon.
 - Intervention ou manipulation par le personnel technique non autorisée ou n'appartenant pas au service officiel, bien que ce type d'intervention est ou a été seulement partielle.
 - Dommages causés par les travaux d'électricité, plomberie, maçonnerie, etc..
- Le fait d'installer le produit à l'adresse de l'utilisateur.
- Manipulation de données figurant sur la facture, bon d'achat ou document de garanties.
 - Non utilisation ou pas en conformité avec les instructions du fabricant ou étrangers à l'objet du produit.
 - Utilisation anormale du produit en général.

La garantie ne couvre aucune opération de maintenance périodique du produit telles que le nettoyage en général et toutes les fissures résultant de l'usage abusif ou une utilisation forcée des composants du produit.



La garantie ne couvre pas les dépenses de travaux résultant du retrait du produit pour réparation ou entretien.

Ces conditions s'appliquent aux produits installés en France, si le produit a été installé dans un pays différent, la durée et les conditions de la garantie sera strictement juridique dans ce pays.

4 DIMENSIONS




NOTE:: Les dimensions des receveurs ont une tolérance de $\pm 2,5$ mm.




NOTE:: Les dimensions des receveurs ont une tolérance de $\pm 2,5$ mm.


5 ARTICLES FOURNIS



6 ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES



7 PRE-INSTALLATION DES RECEVEURS DE DOUCHE



8 ASPECTS À PENDRE EN COMPTE AVANT L'INSTALLATION





Avant d'installer le plat il faut garder à l'esprit que :


- Le vidage plat correctement.
- N'existent pas les imperfections ou anomalies à la surface de celui-ci.
- Viser les caractéristiques du produit qui sont vraies à installer (aspect, couleur, dimensions, etc.)

NOTE: En cas d'anomalies détectées ou lacunes NE PAS INSTALLER la plaque et contacter le distributeur pour rapport sur la situation.

OPTIONS D'INSTALLATION









* Montage de receveur, sauf pour le complexe, dont la longueur est inférieure à 1000:

Plats dont la longueur est inférieure à 1000 ils doivent être montés avec la partie « découpée » encastrée dans un mur sinon le montage de la paroi ne sera pas possible (voir dessin ci-joint).


Couper la partie



Moins de longueur 1000:



Longueur supérieure à 1000:



Ne utiliser pas les vis pour poser le paroi sur le receveur de douche.



Pour fixer le paroi sur le receveur de douche utiliser seulement silicone.



12 NETTOYAGE, ENTRETIEN ET DURABILITÉ

Si après l'installation il y a des restes de ciment colle et mortier en contact avec la douche, utiliser les conseils de désincrustation. Évitez de frotter directement.

Pour le nettoyage de routine, il suffit de rincer avec de l'eau et laissez secher.

Pour un nettoyage minutieux utiliser un chiffon doux avec un liquide neutre détergent et non abrasif. Si la saleté ou des sédiments calcaire propre avec de l'eau savonneuse ou un produit remarquable. Rincer a l'eau chaude et sècher.

Les receveurs de gamme Soft n'ont pas besoin d'entretien spécifique.

13 AVERTISSEMENT

En cas de bris, défauts, forage, etc. elle a eu lieu sur la surface extérieure de la plaque une fois qu'il est installé, vous devriez contacter immédiatement avec le service technique de l'entreprise.

Invalider la plaque momentanément pour éviter dommages d'une importance majeure et qu'il inutilisable.